

IHR SPEZIALIST IN SACHEN
**KLEINHEBEANLAGEN
UND KOMPAKT-WCs**



Lomac[®]
made by **SFASANI BROY**

DIE PRODUKTGRUPPEN

Kompakt-WCs	Formschöne, einbaufertige Keramik WCs mit eingebauter Fäkalienhebeanlage.
WC-Förderpumpen	Zur Förderung und Entsorgung von fäkalienhaltigen Abwässern aus WC sowie Dusche, Bidet und Waschbecken.
Abwasserförderpumpen	Zur Förderung und Entsorgung von fäkalienfreien Abwässern aus Dusche, Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspüler etc.
Havarie-Entwässerungspumpen	Ideal zum Absaugen von Restwassermengen, bzw. zur Restwasserentleerung von Behältern, Tanks, Speichern u. ä.
Kondensatpumpen	Zur Förderung und Entsorgung von Kondensaten aus Brennwertkesseln, Heizeinrichtungen und Klimageräten.

KOMPAKT-WC GESTOLETTE 1010

Keramik-WC mit eingebauter Fäkalienhebeanlage und Waschtisch-Anschluss

Formschöne, einbaufertige Toilette mit integriertem Fördersystem und automatischer Spülung. Per Knopfdruck starten Spül-, Verflüssigungs- und Abpumpzyklus. Anfallendes Abwasser wird bis zu 3 m hoch bzw. 30 m weit zum Fallrohr gefördert. Kein Spülkasten erforderlich. Aus Sanitär-Keramik mit genormten Befestigungslöchern für Sitz nach eigener Wahl. Ausgestattet mit zusätzlichem Waschbecken-Anschluss.

Fördert Abwässer aus	WC, Waschbecken
Förderrohr	28 - 32 mm
Wasseranschluss	60 cm Druckschlauch mit ½" Ü/Mutter
Förderleistung	3m hoch / 30 m weit
Wasserverbrauch	ca. 3 l pro Spülung
Anschlüsse	1 x NW 32/40 für WT
Motor	220 V / 50 Hz / 550 W
Maße (B x T x H)	265 x 425 x 480 mm
Netzanschluss	1,5 m Kabel mit Stecker



ART-NR: L0011

KOMPAKT-WC GESTOLETTE 2003

Kompaktes Keramik-WC mit eingebauter Fäkalienhebeanlage

Einbaufertiges WC aus hochwertiger Sanitärkeramik mit integriertem Fördersystem und automatischer Spülung. Zur platzsparenden Installation. Fördert Abwasser durch ein DN-32-mm-Rohr 3 m hoch oder 30 m weit zum Kanal. Kein Spülkasten erforderlich. Nur 3 Liter Wasser pro Spülung, inklusive WC-Sitz.

Fördert Abwässer aus	WC
Förderrohr	28 – 32 mm
Wasseranschluss	60 cm Druckschlauch mit ½" Ü/Mutter
Förderleistung	3m hoch / 30 m weit
Wasserverbrauch	ca. 3 l pro Spülung
Motor	220 V / 50 Hz / 450 W
Maße (B x T x H)	360 x 490 x 465 mm
Netzanschluss	1,5 m Kabel mit Stecker



ART-NR: L0046

WC-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 3000

Fäkalienhebeanlage mit Kleinrohrsystem

Leistungsstarke Förderpumpe mit Anschluss für Dusche, Bidet, Waschbecken und WC. Fördert Abwässer durch ein DN 25 mm Rohr bis zu 4 m hoch bzw. 40 m weit zum Kanal oder Sammelabfluss. Ausgesprochen wartungsarm, Pumpe und Schneidwerk sind selbstreinigend. Leise, pflegeleicht, einsatzbereit zum Sofort-Einbau. Die Installation einer Duschtasse erfordert beim Suverain 3000 nur 12 cm Einbauhöhe.

Fördert Abwässer aus	WC, Waschbecken, Dusche, Bidet, Urinal
Druckleitung	DN 25
Förderleistung	4 m hoch / 40 m weit
Anschlüsse	1 x DN 100 / 2 x DN 40
Motor	220 V / 50 Hz / 400 W
Maße (B x T x H)	485 x 170 x 270 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0015

WC-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 400VW

Fäkalienhebeanlage für Vorwandsysteme

Mit einer Bautiefe von nur 14,6 cm ist diese kompakte, kraftvolle Förderpumpe ideal für den Einbau in ein Vorwandsystem. Passt problemlos neben jedes Euro-WC mit waagerechtem Abgang und fördert Abwässer aus wandhängendem WC und Waschbecken durch ein DN 25 mm Rohr zum Kanal oder Sammelabfluss. Pumpe und Schneidwerk sind selbstreinigend, daher äußerst pflegeleicht und wartungsarm. Einsatzbereit zum Sofort-Einbau.

Fördert Abwässer aus	Wandhängendem WC, Waschbecken
Druckleitung	DN 25
Förderleistung	4 m hoch, 40 m weit
Anschlüsse	1 x DN 100 / 1 x DN 40
Motor	220 V / 50 Hz / 400 W
Maße (B x T x H)	401x 146 x 295 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0017

WC-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 450-ELEMENT

Fäkalienhebeanlage mit Einbaurahmen für Vorwandsysteme

Leistungsstarke Kleinhebeanlage im kompletten Vorwand-Element inklusive Spülkasten und Drückerplatte. Anschlüsse für WC, Dusche, Waschtisch, Urinal und Bidet. Fördert Abwässer bis 5m hoch oder 60m weit zum Kanal- oder Sammelabfluss.

Fördert Abwässer aus	Wandhängendem WC, Waschbecken, Urinal, Bidet
Druckleitung	DN 22 / 32 mm
Förderleistung	5 m hoch / 60 m weit
Anschlüsse	1x DN 100 / 2 x DN 40
Motor	220V / 50 HZ / 400 W
Maße (B x T x H)	630 mm x 194 mm x 1075 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0035

WC-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 500

Fäkalienhebeanlage mit Kleinrohrsystem

Kompakte, kraftvolle Förderpumpe, passt hinter jedes Euro-WC mit waagrechtem Abgang. Sie verflüssigt und fördert das Spülgut durch ein dünnes DN25 mm Rohr 4 m hoch bzw. 40 m weit zum Kanal oder Sammelabfluss. Leise, pflegeleicht, wartungsfrei und einsatzbereit zum Sofort-Einbau. Ebenfalls mit selbstreinigender Pumpe und Schneidwerk.

Fördert Abwässer aus	WC, Waschbecken
Druckleitung	DN 25
Förderleistung	4 m hoch / 40 m weit
Anschlüsse	1 x DN 100, 1 x DN 32-40
Motor	220 V / 50 Hz / 400 W
Maße (B x T x H)	350 x 180 x 285 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0001

ABWASSER-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 30-FFA

Schmutzwasser-Hebeanlage

Leistungsstarke Schmutzwasserhebeanlage, die aufgrund der starken Förderleistung problemlos die fäkalienfreien Abwässer von 3 Abwassererzeugern gleichzeitig bis zu 40 Meter weit oder 4 Meter hoch pumpt. Der niedrige Einschaltpunkt ermöglicht das Anschließen einer Dusche mit geringer Aufstellhöhe von 12 cm.

Fördert Abwässer aus	Dusche, Waschbecken, Waschmaschine, Geschirrspüler
Druckleitung	DN 25-32
Förderleistung	4 m hoch / 40 m weit
Anschlüsse	3 x DN 40
Motor	220 V / 50 Hz / 400 W
Maße (B x T x H)	485 x 170 x 270 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0008

ABWASSER-FÖRDERPUMPE SUVERAIN 20-FFA

Schmutzwasser-Hebeanlage

Speziell für die Entsorgung einer Dusche. Mit nur 16 cm Höhe ideal für die Installation unter einer handelsüblichen Duschtasse. Der niedrige Einschaltpunkt sorgt für das sofortige Anspringen der Pumpe bei Einlaufen von anfallendem Abwasser.

Fördert Abwässer aus	Dusche, Waschbecken
Druckleitung	DN 25
Zulauf	2 x DN 40
Förderleistung	2,5 m hoch / 40 m weit
Motor	230 V / 50 Hz / 250 W
Maße (B x T x H)	293 x 177 x 162 mm
Rückstauklappe	integriert



ART-NR: L0016

ZUBEHÖR ENTKALKER

Spezialreiniger für Kleinhebeanlagen

Schützt vor Verschlammung und Ablagerungen sowie damit verbundenen Gerüchen. In die Kleinhebeanlage eingespült, sorgt der Spezialreiniger für schnellen Abtransport der gelösten Stoffe und erhöht dadurch Lebensdauer und Funktionalität der Pumpen.



HAVARIE-ENTWÄSSERUNGSPUMPE EP3

Havarie-Entwässerungspumpe

Diese Havarie-Entwässerungspumpe darf in keinem Handwerkskasten fehlen. Pumpe aus Aluminium mit einem abnehmbaren Unterteil und Schutzsieb. Wischtrocken absaugend.

Anschluss Gewinde	1" BST
Anschluss Schlauchanschluss	1"
Förderleistung max.	60 l/min.
Förderhöhe max.	5,0 m
Kabel	10 m
Motor	230 V ~ 50Hz / 250 W
Gerätemaße (B x T x H)	215 x 152 x 108 mm
Eintauchtiefe max.	3,0 m
Gewicht	3,5 kg



ART-NR: L0042

KONDENSATPUMPE SUVERAIN 10-FFA

Robuste und langlebige Kondensathebeanlage

Diese robuste und langlebige Kondensathebeanlage wurde speziell für die Brennwerttechnik entwickelt und verfügt über ein neues und extrem sicheres und präzises Schaltsystem mit zwei Schwimmern. Automatische Pumpe zur Wandmontage mit Alarmanschluss und Rückstauventil. Inkl. 6 m langen Ablaufschlauch und 1,8 m Netzkabel zur sichern Montage.

Aggregatsteuerung	ja
Tankvolumen	1 ltr.
Max. Förderhöhe	4,5 m
Zulauf	1 x 28 mm
Ablauf	9,5 mm (3/8")
Motor	220V/ 50/60Hz/ 60 W
Gerätemaße (B x T x H)	282 x 124 x 160 mm



ART-NR: L0030

ERFAHRUNG UND KNOW HOW

Seit 1989 beliefert Lomac das SHK-Handwerk über den Großhandel mit Hebeanlagen und Spezialpumpen für unterschiedlichste Einsatzbereiche und Anwendungen. Lomac hält für Installateure drei leistungsstarke Fäkalienhebeanlagen, zwei Keramik-Toiletten mit integrierten Hebeanlagen, zwei Schmutzwasserhebeanlagen sowie eine Kondensat- und Havarie-Entwässerungspumpe bereit.

Von je her legte Lomac großen Wert auf die stetige Weiterentwicklung seiner Produkte. Immer zuverlässiger, immer energieeffizienter und leistungsstärker sind die Pumpen geworden, die Lomac heute weltweit vertreibt und die die Anerkennung des Handwerks gefunden haben. Um den Herausforderungen in technischer und vertrieblicher Hinsicht – auch in Zukunft – noch besser gewachsen zu sein, beschloss man eine Kooperation mit SFA Sanibroy, dem Weltmarktführer im Kleinhebeanlagen-Sektor. Diese Partnerschaft führte 2010 dazu, dass Entwicklungsingenieure beider Firmen seit diesem Zeitpunkt in modernen Forschungslabors innovative Lösungen anstreben, konstruieren und neue Hebeanlagen zur Serienreife bringen.

Aber auch der Lomac-Service für die Handwerker konnte durch die Fusion enorm gesteigert werden. Allein in Deutschland sind heute über 100 Kundendienstfirmen unterwegs, die den Installateur vor Ort beim Einbau oder im Reklamationsfall tatkräftig unterstützen, Ersatzteillieferungen organisieren und Garantiefälle bearbeiten.

Neben dem Kundendienst sorgen Außendienstmitarbeiter deutschlandweit für den reibungslosen Nachschub und die Nachhaltigkeit der Lomac-Produkte beim Großhandel.

Lomac ist für die nächsten Jahrzehnte gut gerüstet und damit ein zuverlässiger Partner des SHK-Handwerks, bietet man doch Qualitätsprodukte mit einem effektiven Preis-/Leistungsverhältnis.

Lomac[®]
made by **SFA SANIBROY**

LOMAC GmbH ■ Waldstraße 23, Gebäude B5 ■ 63128 Dietzenbach
Tel. +49 (0)6074 309 28-0 ■ Fax +49 (0)6074 309 28-90
www.lomac.de ■ bestellung@lomac.de